

A.S.S.A.M.	Piano dei Controlli Olio Extra Vergine di Oliva IGP "Marche" Richiesta prelievo e analisi	Mod. 03 Rev. 2 del 21/12/2020
------------	---	---

L'azienda _____ sede legale _____
(Ragione Sociale) (Indirizzo, numero civico, cap, Comune, sigla Provincia)

P.IVA _____ C.U.A.A. _____
(Partita IVA) (codice unico di identificazione delle aziende agricole)

Tel. _____ Fax _____ e-mail _____ PEC _____

Legale rappresentante dell'azienda Sig.ra/Sig.re _____

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che la/le partita/e di olio destinata/e alla certificazione ai fini della IGP "Marche":

- è/sono detenuta/e presso:

_____ (Indicare Ragione sociale e indirizzo dello stabilimento di stoccaggio se diverso da quello dell'azienda)

- è composta da:

Quantità (kg)	Identificativo serbatoio	Identificativo partita

- è omogenea per i parametri chimico-fisici ed organolettici;
- ha le caratteristiche previste dalla normativa settoriale vigente per essere definita Olio Extra Vergine di Oliva;
- ha tutti i parametri non citati nel disciplinare di produzione della IGP "Marche" conformi alla normativa settoriale vigente;
- sono state ultimate tutte le registrazioni necessarie sul portale SIAN;
- è conservata nella seguente modalità evidenziata (barrare la modalità adottata)

Modalità	Condizioni di conservazione dell'olio
A	in recipienti di acciaio inossidabile o altri materiali inerti non assorbenti sotto battente di azoto o argon a temperatura costantemente compresa tra 15°C e 18° C;
	in vasche interrate porcellanate o in cemento vetrificato a temperatura compresa tra 15°C e 18° C;
	in vasche in acciaio interrate, purché isolate dalla terra da una struttura in cemento e mantenute ad una temperatura compresa tra 15°C e 18° C.
B	in recipienti di acciaio inossidabile o di materiali inerti non assorbenti, con coperchio a tenuta ermetica e galleggiante pneumatico "sempre pieno" a temperatura inferiore a 18°C;
	in recipienti di acciaio inossidabile o di materiali inerti non assorbenti, con il solo coperchio a tenuta ermetica ma completamente riempiti e, una volta aperti, il cui contenuto sia destinato all'immediato imbottigliamento per la commercializzazione, a temperatura inferiore a 18°C;
C	tutti gli altri casi diversi dai precedenti.

- sarà confezionata presso l'impianto:

_____ (Indicare Ragione sociale e indirizzo dello stabilimento di confezionamento se diverso da quello dell'azienda)

E RICHIEDE ALL'ASSAM

di disporre il campionamento della suddetta partita entro il: _____ preferibilmente il giorno: _____

_____ il _____
(Località) (data)

_____ (Timbro Azienda e Firma del Legale Rappresentante)